


GVB – Behandlungspfad COPD



GVB – Behandlungspfad COPD

Therapieschema COPD nach Schweregrad

| Grad | erste Wahl | zweite Wahl | andere (ggf. zusätzliche) Optionen |
|--|--|--|--|
| A | kurzwirksames Anticholinergikum oder SABA | LAMA oder LABA oder SABA + kurzwirksames Anticholinergikum | Theophyllin |
| B | LAMA oder LABA | LAMA und LABA | SABA und/oder kurzwirksames Anticholinergikum Theophyllin |
| C | ICS + LABA oder LAMA | LAMA und LABA oder LAMA und PDE-4 oder LABA und PDE-4 | SABA und/oder kurzwirksames Anticholinergikum Theophyllin |
| D | ICS + LABA und/oder LAMA | ICS + LABA und LAMA oder ICS + LABA und PDE-4 oder LAMA und LABA oder LAMA und PDE-4 | Carbocystein Acetylcystein SABA und/oder kurzwirksames Anticholinergikum Theophyllin |
| Erläuterungen: SABA = kurzwirksames beta-2 Mimetikum (z. B. Salbutamol) LAMA = langwirksames Anticholinergikum (z. B. Tiotropiumbromid) LABA = Langwirksames beta-2 Mimetikum (z. B. Salmeterol) ICS = inhalatives Kortikosteroid (z. B. Budesonid, Fluticason) PDE-4 = phosphodiesterase-4-Hemmer | | Nicht-pharmakologische Maßnahmen: Sauerstofftherapie (LOT) NIV (nicht-invasive Beatmung) operative Verfahren und/oder endoskopische Verfahren | |

Nach GOLD 2015; www.goldcopd.org

GVB – Behandlungspfad COPD

Therapieschema COPD nach Präparaten

| Grad | erste Wahl | zweite Wahl | andere (ggf. zusätzliche) Optionen |
|----------|--|--|--|
| A | Atrovent oder Berotec, Salbutamol, Aerodur | Spiriva-Respimat, Seebri, Bretaris/Eklira oder Striverdi-Respimat, Onbrez, Formoterol oder Berodual, Ipramol | Theophyllin |
| B | Spiriva-Respimat, Seebri, Bretaris/Eklira oder Striverdi-Respimat, Onbrez, Formoterol | Spiolto-Respimat, Anoro, Ultibro, Brimica/Duaklir | Berotec, Salbutamol, Aerodur und/oder Atrovent oder Berodual Theophyllin |
| C | Viani, Foster, Relvar, Symbicort, Flutiform, Duoresp oder Spiriva-Respimat, Seebri, Bretaris/Eklira | Spiolto-Respimat, Anoro, Ultibro, Brimica/Duaklir oder Spiriva-Respimat , Seebri, Bretaris/Eklira und Daxas oder Striverdi-Respimat, Onbrez, Formoterol und Daxas | Berotec, Salbutamol, Aerodur und/oder Atrovent oder Berodual Theophyllin |
| D | Viani, Foster, Relvar, Symbicort, Flutiform, Duoresp und/oder Spiriva-Respimat, Seebri, Bretaris/Eklira oder Budesonid + Spiolto-Respimat, Anoro, Ultibro, Brimica/Duaklir | Viani, Foster, Relvar, Symbicort, Flutiform, Duoresp und Spiriva-Respimat, Seebri, Eklira/Bretaris oder Viani, Foster, Relvar, Symbicort, Flutiform, Duoresp und Daxas oder Spiolto-Respimat, Anoro, Ultibro, Brimica/Duaklir oder Spiriva-Respimat , Seebri, Bretaris/Eklira und Daxas | Carbocystein Acetylcystein Berotec, Salbutamol, Aerodur und/oder Atrovent oder Berodual Theophyllin |

Beim Einsatz der jeweiligen Wirkstoffe sind die jeweils aktuellen Fachinformationen zu berücksichtigen